



PROGRAMMA

#nvpparo

Diepe parodontale laesies, aanzienlijk botverlies en hypermobiliteit van de elementen: parodontitis stadium IV brengt een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisende problematiek te bespreken, organiseert de NVvP op zaterdag 15 april 2023 het voorjaarscongres 'Top Gun: parodontitis stadium IV'. Voor het programma is een aantal zeer ervaren 'piloten' uitgenodigd. Centraal hierbij staat de vraag: welk vluchtplan stippelen we uit om elementen met ernstige botafbraak te behouden?

Richtlijn & gedragsverandering

Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrijke aspecten van de richtlijn 'Parodontitis stage IV', die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygiënist en parodontologen in de medische/psychische begeleiding van ernstige parapatiënten met extra aandacht voor een gezonde leefstijl.

Chirurgie

Prof. Giuliano Rasperini bespreekt welke regeneratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om de prognose van elementen met ernstig botverlies te verbeteren. Hierbij komt de combinatie van regeneratieve chirurgie met mucogingivale chirurgie in de esthetische zone nadrukkelijk aan bod.

Hypermobiliteit

Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobiliteit van elementen en als zodanig de behandeling compromitteren. Kunnen wij ernstige mobiliteit bij elementen – 'secondair occlusietrauma' – alleen met reinigen verbeteren? Welke elementen betreft dit en wanneer is stabilisatie via spalken raadzaam? De Italiaanse 'top pilot' dr. Rodolfo Gianserra licht dit uitgebreid toe. Daarbij is zeker: de mondhygiënist is onmisbaar bij het ontdekken van signalen van het secondaireocclusietrauma.

Driften en dan?

De bijzondere aspecten van orthodontie bij elementen die, als gevolg van parodontitis stadium IV, gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan, worden door de Italiaanse orthodontist Daniela Garbo toegelicht. Welke aanpak is geïndiceerd bij elementen met forse botafbraak? Hoe cruciaal is de nazorg bij ortho-/parapatiënten om de orthodontie veilig te kunnen uitvoeren?

Prothetiek bij gebitsslijtage

De prothetische aspecten bij bruxisme en gebitsslijtage bij patiënten met vergevorderde parodontitis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifactoriële condities gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden om verder verlies van gebitselementen te voorkomen of verminderen.

Nazorg op maat

Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op de parapatiënt met stadium IV, vertelt de Zwitserse piloot-parodontoloog Christoph Ramseier. Hij legt onder andere uit hoe regelmatig meten van de pocketdiepte ingezet kan worden in een mathematisch algoritme. In combinatie met de risicofactorenanalyse kan zo'n algoritme helpen om voor de nazorg optimale tijdintervallen te berekenen. Zulke gepersonaliseerde zorg is zeer efficiënt en winstgevend voor patiënten én praktijk.

Join the crew!

De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen maakt dit congres interessant voor topteam van tandarts, mondhygiënist, orthodontist én parodontoloog. Na het bijwonen van dit congres bent u in één dag 'airborne' om de patiënt met vergevorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te kunnen behandelen dan wel te verwijzen.

Ready to lift off? Join the crew!

Dat kan nu via www.nvvp.org

Natasha Lioubavina-Hack,
vice-voorzitter en congrescoördinator NVvP

Programma



8.15 uur Registratie en ontvangst
8.30 uur Algemene Ledenvergadering
9.20 uur Opening – Steven Lim, voorzitter

9.30 uur Moderator: Guido Rhemrev
Battle Maverick versus Ice Man

9.45 uur **Nieuwe EFP richtlijn: Parodontitis Stadium IV**
– Monique Danser, Nederland

10.30 uur Koffiepauze

11.20 uur **Periodontal Regeneration in Stage IV Periodontitis with Interproximal attachment loss and patient's aesthetic demand**
– Giulio Rasperini, Italy

12.05 uur **The underestimated role of trauma from occlusion in advanced perio-patients**
– Rodolfo Gianserra, Italy

12.55 uur Lunch

14.15 uur **When and how is orthodontic treatment possible in periodontitis Stage IV patients?**
– Daniela Garbo, Italy

15.05 uur Theepauze

15.35 uur **Parodontitis en bruxisme en gebitsslijtage, een lastige drie-eenheid**
– Peter Wetselaar, Nederland

16.25 uur **Supportive Personalized periodontal therapy, personal medicine, algorithms-based recall-intervals**
– Christoph Ramseier, Zwitserland

17.15 uur Afsluiting met aansluitend borrel

Dr. Monique Danser



Parodontoloog ACTA – NL

Nieuwe EFP richtlijn: Parodontitis Stadium IV

De onlangs uitgekomen EFP richtlijn behandeling Parodontitis stadium IV patiënten wordt behandeld in deze lezing. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen, zoals het hebben van een onvolledige dentitie, kauwproblemen en verminderde esthetiek voor een goede behandeling. De samenwerking met de verschillende tandheelkundige disciplines is essentieel, maar ook een goede samenwerking met de patiënt en het begeleiden naar een voor de patiënt gezonde levensstijl zijn thema's die aan bod zullen komen. Wat is onze rol als mondzorgverlener in deze behandeling en wat kunnen wij doen om tot een goed en naar de wens van patiënt eindresultaat te komen?

Guido Rhemrev



Moderator / Parodontoloog – NL

Prof. Dr. Giulio Rasperini



Parodontoloog Universiteit Milaan – IT

Periodontal Regeneration in Stage IV Periodontitis with Interproximal attachment loss and patient's aesthetic demand

In today's dentistry the aesthetic demand from the patients has become the main challenge in Periodontology. Besides the obvious functional results is now important to achieve aesthetic success, particularly in the anterior areas, where the expectations of the patients are higher. Understanding the biology of the periodontal wound healing, will lead to respect and protect the healing phase. The New Classification of Periodontal Disease is focused on the interdental Clinical Attachment level. The Aim of Classic Periodontal reconstructive surgical techniques is the regeneration of the infrabony defects or the root coverage in case of gingival recessions. Recently the evolution of the regenerative plastic surgery makes possible to treat simultaneously both. The develop of regenerative clinical and biological concepts, biomaterials and new surgical techniques during the last years, makes possible to answer to the patient's demands and regenerate the interdental attachment of compromised teeth with predictable long-term results.



The underestimated role of trauma from occlusion in advanced perio-patients

Diagnosis of Stage IV Periodontitis includes very often occlusal, functional and rehabilitation needs. On top of these issues today we do not have clinical guidelines with strong evidence based research to support our therapy like in Stage I, II and III Periodontitis.

Interdisciplinary therapy in stage IV Periodontitis often requires particular attention to clinical manifestations of the advanced disease like teeth mobility, posterior bite collapse, flaring and drifting of the involved dentition. Differential diagnosis of occlusal trauma from and all the other symptoms is essential to understand and to improve the prognosis of the natural teeth before making use of dental implants. After discussing the historical prospective and relative importance of occlusion in the periodontal literature, Dr Gianserra with a modern approach, will try to illustrate if, when, why and how to treat occlusion related clinical problems. Developing an appropriate treatment planning together with less invasive techniques is often necessary in the treatment of Stage IV Periodontitis patient to better restore function and to improve the quality of life of the very advanced periodontitis patients.



When and how is orthodontic treatment possible in periodontitis Stage IV patients?

Patients with stage 4 periodontitis are characterized by severely reduced periodontal support, tooth loss and pathologic tooth migration, causing poor occlusal stability, inadequate masticatory function, difficulties in finalizing the prosthetic restoration and aesthetic impairment. Orthodontic treatment is often necessary to align prosthetic abutment, create ideal space for implant restorations, reduce overbite and overjet, improve aesthetic and occlusion, while trying to maintain the natural dentition of the patient after periodontal therapy. Patients with severely reduced periodontium undergoing orthodontic treatment need clear definitions of treatment goals and timing of the different therapeutic steps, as well as careful planning of biomechanics, appliance design and retention phase.

A thorough interdisciplinary treatment plan should be performed with definition of all the aspects of treatment, including precise steps and timing of the different interventions performed by the practitioners involved. Furthermore, orthodontics should be performed in a healthy periodontium following step 1-2-3 of periodontal treatment, combined with close maintenance and monitoring of periodontal health throughout the treatment. According to scientific evidence and 20 years of clinical experience we will analyze indications, goals and limitations to allow a safe and successful orthodontic treatment of periodontal patients.

Dr. Peter Wetselaar



Prothetist ACTA – NL

Parodontitis en bruxisme en gebitsslijtage, een lastige drie-eenheid

Bruxisme is een veel voorkomende kauwspier-activiteit die positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor de patiënt. Eén van de negatieve aspecten is mechanische gebitsslijtage, een ander gevolg kan zijn dat toch al kwetsbare gebitselementen (denk aan parodontaal verzwakte elementen) extra kauwdruk lastiger kunnen weerstaan dan gezonde elementen. De meningen en soms ook de bewijslast lijken tegenstrijdig. Gedurende deze voordracht wordt de actuele kennis omtrent bruxisme en gebitsslijtage doorgenomen en wordt aangegeven hoe deze beide multifactoriële condities te diagnosticeren. Suggesties worden gegeven wat te doen wanneer ze aanwezig zijn, zowel solitair als gezamenlijk of gedrieën. Zo kan verder verlies van gebitselementen worden voorkomen of verminderd.

Dr. Christoph A. Ramseier



Parodontoloog Universiteit Bern – CH

Personalized periodontal medicine: supportive periodontal care with algorithm-based recall-intervals

The goal of supportive periodontal therapy (SPT) is to reach and maintain clinical stability on a long term basis in each periodontal patient. Recent clinical research studies identified an algorithm that will help oral-health professionals to determine recall intervals more efficiently for all patients who are enrolled in the recall program. Each patient may benefit from being assessed for residual PPDs at every SPT visit. Such individual quantitative data, obtained from residual periodontal probing depths (PPDs), can be utilized in mathematical formula (algorithm) which can help to determine the optimal time between consecutive recalls visits for each patient. In addition, use of this algorithm in combination with evaluation of individual risk factors will offer periodontal patients a more personalized and more effective supportive periodontal care. This scientific approach is of particularly importance in successful long term management of severe periodontal patients of stage IV.

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie over dit congres vindt u op onze website: **www.nvvp.org**

Hier kunt u zich snel en eenvoudig inschrijven.

KRT- en KRM-punten zijn in aanvraag.



Algemene Ledenvergadering

Leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging met bijbehorende agenda.

Congreslocatie

Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Parkeren op loopafstand van Gooiland

Parkeergarage Gooiland
Koningshof 1
1211 MG Hilversum

Gebruik voor uw navigatie dit adres.

U ontvangt een gratis uitrijkaart na afloop van het congres.

Onze sponsors:



BV Diensten Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Molenweg 4
9967 TG Eenrum
T 06 40 68 25 26

www.nvvp.org
secretariaat@nvvp.org

Nederlandse Vereniging
voor Parodontologie



Gezond fundament